

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.4.A/20

Ze dne:	04.05.2023
Spisová značka:	MUCL/15705/2023/OŽP/Kok
Č. j. dokumentu:	MUCL/90924/2023
Vyřizuje:	Kateřina Kováčová, DiS.
Telefon:	487881217
Počet stran dokumentu:	16
Počet listů příloh:	0
Datum:	20.07.2023

Společné povolení

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, a na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci rozhodl takto:

Podle § 15 odst. 1, § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, společnosti Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v zastoupení společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451, jako účastníkovi řízení ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona)

s c h v a l u j e
s t a v e b n í z á m ě r

vodního díla pod názvem „Jestřebí, Pavlovice – rekonstrukce vodovodu (číslo stavby CL 025023)“ na pozemcích níže uvedených v k.ú. Pavlovice u Jestřebí, obec Jestřebí, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

IO VODOVOD

Pozemky dotčené stavbou IO 01 VODOVOD

k.ú.	p.p.č.	Využití
Pavlovice u Jestřebí	St. 24	Zastavěná plocha a nádvoří
Pavlovice u Jestřebí	1439/18	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	St. 26	Zastavěná plocha a nádvoří
Pavlovice u Jestřebí	1439/1	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	191	Vodní plocha (Vodní umělá nádrž)
Pavlovice u Jestřebí	1439/15	Ostatní plocha (komunikace)

Pozemky dotčené stavbou IO 02 Vodovodní přípojka pro č. e. 7

k.ú.	p.p.č.	Využití
Pavlovice u Jestřebí	St. p. č. 33	Zastavěná plocha a nádvoří
Pavlovice u Jestřebí	1439/1	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	1439/18	Ostatní plocha (komunikace)

Pozemky dotčené stavbou IO 03 Vodovodní přípojka pro č. p. 11

k.ú.	p.p.č.	Využití
Pavlovice u Jestřebí	1439/18	Ostatní plocha (komunikace)

Pozemky dotčené stavbou IO 04 Vodovodní přípojka pro č. p. 23

k.ú.	p.p.č.	Využití
Pavlovice u Jestřebí	St. p. č. 35	Zastavěná plocha a nádvoří
Pavlovice u Jestřebí	1439/1	Ostatní plocha (komunikace)

Pozemky dotčené stavbou IO 05 Vodovodní přípojka pro č.p. 55

k.ú.	p.p.č.	Využití
Pavlovice u Jestřebí	1439/16	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	1439/15	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	1439/18	Ostatní plocha (komunikace)

Pozemky dotčené stavbou IO 06 Vodovodní přípojka pro č. p. 40

k.ú.	p.p.č.	Využití
Pavlovice u Jestřebí	1439/1	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	1439/11	Ostatní plocha (komunikace)
Pavlovice u Jestřebí	193/2	Zahrada

Stavba obsahuje:

IO VODOVOD

IO 01.1. ŘAD A

- PE-HD d110 dl. 72 m
- PE-HD d90 dl. 317 m
- Přípojky 24 ks
- Propoje 1 ks

IO 01.2. ŘAD B

- **PE-HD d90 dl. 145 m**
- **Přípojky 6 ks**
- **Propoje 1 ks**

IO 01.3. ŘAD C

- **PE-HD d90 dl. 65,5 m**
- **Přípojky 3 ks**

Pozemky dotčené stavbou IO 02 Vodovodní přípojka pro č. e. 7 délky 50 m

Pozemky dotčené stavbou IO 03 Vodovodní přípojka pro č. p. 11 délky 17,5 m

Pozemky dotčené stavbou IO 04 Vodovodní přípojka pro č. p. 23 délky 17,5 m

Pozemky dotčené stavbou IO 05 Vodovodní přípojka pro č. p. 55 délky 27 m

Pozemky dotčené stavbou IO 06 Vodovodní přípojka pro č. p. 40 délky 37 m

Umístění:

IO 01.1 Řad A

Rekonstrukce vodovodu začíná v km 0,0000 v tělese krajské komunikace p. p. č. 1439/18, v úrovni nemovitosti č.p. 52 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Dále je vodovod veden při levém okraji komunikace (ve směru staničení) do obce a v km 0,0280 je napojen na stávající přivaděč z LT DN 100. V km 0,0720 přichází na náves obce Pavlovice. Ve stejném místě dochází ke změně dimenze potrubí z PE-HD d110 na PE-HD d90 a je zde napojen rekonstruovaný vodovodní řad IO 01.2 Řad B. Vodovod je dále veden v tělese komunikace až do křižovatky s místní komunikací mezi nemovitostmi č.p. 10 a 11 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Kde v km 0,1965 stavby mění směr a přechází přes travnatý pás a dlážděnou komunikaci p. p. č. 1439/15 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, do příjezdové šterkové komunikace k nemovitosti č.p. 22 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Na rozmezí křižovatky a příjezdové komunikace je v km 0,2010 stavby napojen rekonstruovaný řad IO 01.3 Řad C. V tělese příjezdové komunikace je veden až do km 0,2190, dále přechází do zelené plochy a je veden mezi objektem garáže a vodní plochou p. p. č. 191 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí. V zelené ploše je vodovod veden podél zástavby tvořené rodinnými domy, kříží jejich příjezdové komunikace. Takto je veden až do km 0,3425, dále míjí nemovitost č.p. 15 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice, přechází do příjezdové komunikace nemovitostí č.p. 14, 15 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice a v tělese příjezdové komunikace na p. p. č. 1439/15 k. ú. Pavlovice u Jestřebí se vrací směrem ke krajské komunikaci p. p. č. 1439/18 k. ú. Pavlovice u Jestřebí, v jejíž blízkosti je stavba v km 0,3890 zakončena (v úrovni p. p. č. 14396/4 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí)

IO 01.2 Řad B

Rekonstrukce vodovodu začíná v km 0,0000 v tělese krajské komunikace p. p. č. 1439/18 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, u nemovitosti č.p. 4 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice (v bodě VBB1 = VBA4). Dále je vodovod veden z tělesa komunikace do zelené plochy, směrem k nemovitosti č.p. 4 a 3 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice stále na p. p. č. 1439/1 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí. Vodovod je v celé své trase veden v zelené ploše, podél zástavby, ve své původní trase a

niveletě. Ve své trase kříží dlážděný chodník a nezpevněné příjezdové komunikace k nemovitostem a v km 0,1245 dojde k připojení rozvodného řadu z materiálu PE-HD d40. V km cca 0,1350 kříží vodovodní řad asfaltovou komunikaci ve správě obce Pavlovice. Za tímto křížením je pak rekonstrukce vodovodu v km 0,1450 zakončena podzemním hydrantem, který bude sloužit jako kalník.

IO 01.3 Řad C (65,5 m)

Rekonstrukce vodovodu začíná v km 0,0000 v tělese místní obslužné komunikace p. p. č. 1439/15 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, u nemovitosti č.p. 23 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice (v bodě VBC1 = VBA16). Dále je vodovod veden místní obslužnou dlážděnou komunikací směrem k nemovitosti č.p. 24 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Po cca 25 metrech přechází z obslužné dlážděné komunikace do nezpevněné šterkové plochy, která tvoří příjezdovou komunikaci k nemovitostem č.p. 24 a 25 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. V této komunikaci pokračuje rekonstrukce vodovodu až k nemovitosti č.p. 25 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice, kde je v km 0,0655 zakončena podzemním hydrantem, který bude sloužit jako kalník.

Pozemky dotčené stavbou IO 02 Vodovodní přípojka pro č. e. 7 - délka 50 m

Nově řešená vodovodní přípojka bude napojena na nově rekonstruovaný IO 01.1 Řad A v jeho km 0,1600, v křižovatce místní obslužné komunikace p. p. č. 1439/1 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí s krajskou komunikací p. p. č. 1439/18 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí u nemovitosti č.p. 43 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Vodovodní přípojka kříží krajskou komunikaci a dále je vedena při pravém okraji (ve směru staničení) místní obslužné komunikace směrem k nemovitosti č. ev. 7. na st. p. č. 33 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, cca v km 0,0430 tuto komunikaci kříží a přechází do soukromého pozemku st. p. č. 33 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí přilehlého k nemovitosti č. ev. 7 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice, kde je v km 0,0500 zakončena ve stávající vodoměrné šachtě.

Pozemky dotčené stavbou IO 03 Vodovodní přípojka pro č. p. 11 - délka 17,5 m

Nově řešená vodovodní přípojka bude napojena na nově rekonstruovaný IO 01.1 Řad A v jeho km 0,1865, při kraji komunikace p. p. č. 1439/18 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí. Přípojka je vedena při levém kraji komunikace (ve směru staničení) cca 15 metrů a dále přechází do přilehlého zeleného pásu, kde je napojena na stávající vodovodní přípojku cca v km 0,0175.

Pozemky dotčené stavbou IO 04 Vodovodní přípojka pro č. p. 23 – délka 17,5 m

Nově řešená vodovodní přípojka bude napojena na nově rekonstruovaný IO 01.1 Řad A v jeho km 0,2200, v nezpevněné šterkové ploše na p. p. č. 1439/1 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, která slouží jako příjezdová komunikace k nemovitosti č.p. 22. Přípojka je cca 5 metrů vedena v této ploše směrem k nemovitosti č.p. 22 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice a dále přechází do zahrady na st. p. č. 35 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí přilehlé k nemovitosti č.p. 23 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Tou je vedena přímým směrem ke stávající vodoměrné šachtě, kde je v km 0,0175 napojena na stávající potrubí.

Pozemky dotčené stavbou IO 05 Vodovodní přípojka pro č. p. 55 – délka 27 m

Nově řešená vodovodní přípojka bude napojena na nově rekonstruovaný IO 01.1 Řad A v jeho km 0,2700, na p. p. č. 1439/15 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, v blízkosti nezpevněné šterkové komunikace mezi nemovitostmi č.p. 20 a 21 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Dále je přípojka vedena přímým směrem přes náves a dále pozemek p. p. č. 1439/16 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí až k nemovitosti č.p. 55 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice, kde je v km 0,0270 napojena na potrubí stávající vodovodní přípojky.

Pozemky dotčené stavbou IO 06 Vodovodní přípojka pro č. p. 40 – délka 37 m

Nově řešená vodovodní přípojka bude napojena na nově rekonstruovaný IO 01.2 Řad B v jeho km 0,1395, v nezpevněné ploše na p. p. č. 1439/1 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, která se nachází v blízkosti vjezdu na pozemek přilehlého k nemovitosti č.p. 40 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice. Přípojka je vedena směrem do brány a dále přímým směrem k nemovitosti č.p. 40 v obci Jestřebí, část obce Pavlovice, kterou obchází východním směrem. Za touto nemovitostí je potrubí, v blízkosti terasy, přepojeno na připravené vodovodní potrubí z materiálu PE-HD d32 mm.

<u>Orientační umístění:</u>	X	Y
<u>IO 01.1 Řad A</u>		
Začátek 0,0000	988054/18	727192,02
Konec 0,3890	987834,26	727133,04
<u>IO 01.2 Řad B</u>		
Začátek 0,0000	988020,02	727128,63
Konec 01450	987999,51	727011,80
<u>IO 01.3 Řad C</u>		
Začátek 0,0000	987913,08	727077,40
Konec 0,0655	987957,93	727031,40
<u>IO 02 Vodovodní přípojka pro č. e. 7</u>		
Začátek 0,0000	987943,29	727090,62
Konec 0,0500	987970,64	727056,65
<u>IO 03 Vodovodní přípojka pro č. p. 11</u>		
Začátek 0,0000	987916,76	727090,78
Konec 0,0175	987902,56	727095,56
<u>IO 04 Vodovodní přípojka pro č. p. 23</u>		
Začátek 0,0000	987903,07	727062,37
Konec 0,0175	987912,08	727052,99
<u>IO 05 Vodovodní přípojka pro č. .p. 55</u>		
Začátek 0,0000	987860,44	727088,62
Konec 0,0270	987874,56	727111,18
<u>IO 06 Vodovodní přípojka pro č. p. 40</u>		
Začátek 0,0000	988002,00	727016,62
Konec 0,0370	987979,11	727036,55

Popis

Účelem stavby je rekonstrukce stávajících vodovodních řadů z důvodu bezproblémového zásobování objektů pitnou vodou. Vzhledem k vymístění vodovodních řadů do veřejných pozemků je součástí projektové dokumentace přeřešení celkem 5 ks vodovodních přípojek (IO 02 – IO 06).

IO 01.1 Řad A

PE-HD DN/OD 90x5,4 SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 v délce 114,5 m.

PE-HD DN/OD 90x5,4 SDR 17 typ 2 dle PAS 1075 v délce 202,5 m.

PE-HD DN/OD 110x6,6 SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 v délce 72,0 m.

Stávající vodovodní řad z OC DN80 (zastaralý a poruchový), bude vyměněn za potrubí z PE-HD d110 v celkové délce 72,0 m a PE-HD d90 v celkové délce 317,0 m. Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad z LT DN 100 v blízkosti krajské komunikace mezi nemovitostmi č.p. 52 a 4. Budou přepojeny stávající vodovodní přípojky a vodovodní propoj (LT 100). V rámci vymístění vodovodu do veřejných pozemků dojde k přeřešení 4 ks vodovodních přípojek. Bude přepojeno celkem 24 ks vodovodních přípojek o průměru d32 mm a 1 ks propoje o průměru 100 mm.

IO 01.2 Řad B

PE-HD DN/OD 90x5,4 SDR 17 TYP 2 DLE PAS 1075 - 145,0 m

Stávající vodovodní řad z OC DN80 (zastaralý a poruchový), bude vyměněn za potrubí z PE-HD d90 v celkové délce 145,0 m. Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na rekonstruovaný vodovodní řad A v křižovatce místní komunikace s krajskou komunikací u nemovitosti č.p. 4. Budou přepojeny stávající vodovodní přípojky a vodovodní propoj (PE-HD d40). V rámci zakončení rekonstrukce vodovodu v km 0,1450 dojde k přeřešení 1 ks vodovodní přípojky. Bude přepojeno celkem 6 ks vodovodních přípojek o průměru d32 mm a 1 ks propoje o průměru d40 mm.

IO 01.3 Řad C

PE-HD DN/OD 90x5,4 SDR 17 TYP 2 DLE PAS 1075 - 65,5 m

Stávající vodovodní řad z OC DN80 (zastaralý a poruchový), bude vyměněn za potrubí z PE-HD d90 v celkové délce 65,5 m. Rekonstruovaný vodovodní řad bude napojen na rekonstruovaný vodovodní řad A v křižovatce místní komunikace s krajskou komunikací u nemovitosti č.p. 23. Budou přepojeny stávající vodovodní přípojky celkem 3 ks o průměru d32 mm.

Stavební řešení

Část stavby bude prováděná bezvýkopovou technologií a zbývající části budou realizovány pokládkou potrubí do otevřeného výkopu.

Předpoklad úseků realizovaných bezvýkopovou technologií řízeným protlakem:

Řad A v km 0,0000 – 0,1865.

Vodovodní přípojka pro č.e. 7 v km 0,0125 – 0,0430.

Vodovodní přípojka pro č.p. 55 v km 0,0025 – 0,0215.

Předpoklad úseků realizovaných otevřeným výkopem:

Řad A v km 0,1865 – 0,3890.

Řad B v km 0,0000 – 0,1450.

Řad C v km 0,0000 – 0,0655.

Vodovodní přípojka pro č.e. 7 v km 0,0000 – 0,0125; 0,0430 – 0,0500.

Vodovodní přípojka pro č.p. 11 v km 0,0000 – 0,0165.

Vodovodní přípojka pro č.p. 23 v km 0,0000 – 0,0175.

Vodovodní přípojka pro č.p. 55 v km 0,0000 – 0,0025; 0,0215 – 0,0270.

Vodovodní přípojka pro č.p. 40 v km 0,0000 – 0,0370.

Při realizaci rekonstruovaného vodovodu bezvýkopovou metodou, řízeným protlakem, bude muset být vytvořena trubní jáma o půdorysném rozměru přibližně 2x1,5 metru. Dále budou muset být vyhloubeny přípojkové jámy z důvodu přepojení vodovodních přípojek o půdorysných rozměrech, které jsou uvedeny v celkovém situačním výkresu a hloubce cca 0,5 m pod dnem rekonstruovaného potrubí.

Potrubí vodovodních řadů realizované pokládkou do otevřeného výkopu bude ukládáno do pažené rýhy o šíři 1,0 m (dle výkresu uložení potrubí).

Otevřené jámy a výkopy budou zajištěny příložným (zátažným) pažením.

Hloubka uložení potrubí se pohybuje v hloubkách cca 1,7 m.

Podrobný popis stavby včetně výkresové části je uveden v projektové dokumentaci pod názvem „Jestřebí, Pavlovice – rekonstrukce vodovodu“, kterou vypracoval Ing. Chládek, zodpovědný projektant Ing. Erlebachová a hlavní projektant Ing. Jiří Arazim, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0501046, ze září 2022, číslo zakázky CL 025 023, a která je k dispozici na Městském úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí a dále bude k dispozici na místě stavby, včetně jednotlivých výkresů.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace včetně výkresů a situací předmětné stavby pod názvem „Jestřebí, Pavlovice – rekonstrukce vodovodu“, kterou vypracoval Ing. Chládek, zodpovědný projektant Ing. Erlebachová a hlavní projektant Ing. Jiří Arazim, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0501046, ze září 2022, číslo zakázky CL 025 023, a která byla projednána ve společném řízení. Veškeré případné změny a odchylky nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí.
2. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou projednány se zodpovědným projektantem a vodoprávním úřadem.
3. Předpokládaný termín dokončení stavby **12/2024**.
4. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 28.4.2023 pod zn.: KSSLK/5269/2023, které bude prokazatelně předáno staviteli a ten je povinen se jimi řídit.**
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.
6. **Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Česká Lípa, Stavebního úřadu, úseku památkové péče, ze dne 03.11.2022 pod č. j. MUCL/131317/2022:**
 - Před zahájením prací bude svolána schůzka za účasti zástupců státní památkové péče, tj. Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče a Národního památkového ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, dále za účasti investora, projektanta a zhotovitele, na které bude upřesněn rozsah zásahů do dlážděných povrchů, místo deponování dlažby, přesný způsob obnovy všech dotčených povrchů a jejich materiálové řešení.
 - Rozsah výkopových prací záměru bude co nejvíce minimalizován, aby byl zásah do dlážděných konstrukcí v nejmenším možném rozsahu. Zachovaná dlažba v celé trase výkopů bude šetrně vyjmuta a během prací deponována, a to i nalezená dlažba pod

současným povrchem a mimo dlážděnou cestu na pozemku p. č. 1439/1. Z plochy nelze odstranit žádné části dlažby. Po dokončení rekonstrukce vodovodu bude dlažba navrátna na původní místo.

- Plochy s dochovaným dlážděným povrchem budou přesně rekonstruovány do původního stavu, bude zachován přesně způsob kladení, vymezení dlažby a veškeré detaily povrchu. Před zahájením zpětné pokládky dlažby bude proveden vzorek, předložený ke schválení zástupcům státní památkové péče.
- Stávající šterkové plochy budou po dokončení prací uvedeny do původní podoby při použití shodného materiálu. Nelze je nahradit jiným typem povrchů (asfalt, betonová dlažba, jiný druh kameniva apod.).
- Pokud bude nutné provést zásah do kamenných opěrných zdí a podezdívek u domů bude pískovcové zdivo v nezbytném rozsahu rozebráno, očíslováno a znovu vyskládáno do původního tvaru. Kvádry budou kladené na vápennou nastavovanou maltu okrového odstínu (např. trasová malta), spáry budou hrubě stržené do líce kamene.

7. Budou dodrženy podmínky Koordinovaného závazného stanoviska Městského úřad Česká Lípa, odboru životního prostředí, ze dne 8.12.2022 úpod č. j. MUCL/146973/2022:

○ Ochrana přírody a krajiny

- Bude dodržována ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Výkopy v kořenové zóně dřevin budou prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem (Supersonic AirSpade), tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
- V chráněném kořenovém prostoru dřevin nedojde k ukládání žádného materiálu, umístování zařízení, průjezdu mechanismů, navážek apod. Bude minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy.
- Před případným kácením dřevin, které podléhají vydání povolení je potřebné požádat o vydání rozhodnutí příslušný orgán ochrany přírody podle § 8 uvedeného zákona a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
- Po realizaci stavby bude okolí dáno do původního stavu - narovnáni terénu, ozelenění ploch.

○ Odbor dopravy

- Vlastní realizace bude v souladu s ustanovením TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ze dne 21.11.2022 pod č.j. KHSLB 25240/2022:

- Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceném a to v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Před začátkem užíváním stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky §5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických

požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

9. **Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy, ze dne 04.05.2023 pod č.j. MUCL/56976/2023, které bude prokazatelně předáno staviteli a ten je povinen se jimi řídit.**
10. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
11. **Budou dodrženy podmínky Rozhodnutí Obecního úřadu Jestřebí ze dne 06.12.2022 pod č.j. JEST/1323./22, které bude prokazatelně předáno staviteli a ten je povinen se jimi řídit.**
12. V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních komunikacích.
13. Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek.
14. **Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí společnosti CETIN, a.s., ze dne 03.01.2023 pod č.j. 2487/23, které bude prokazatelně předáno staviteli a ten je povinen se jimi řídit.**
15. **Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 05.01.2023 pod zn.: 001130765135, které bude prokazatelně předáno staviteli a ten je povinen se jimi řídit.**
16. **Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 05.01.2023 pod zn.: 001130765133, které bude prokazatelně předáno staviteli a ten je povinen se jimi řídit.**
17. **Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 02.11.2022 pod zn.: O22690116587/OTPCLI/Kr, mj.:**
 - Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SčVK.
 - Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
 - Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., a jeho následného zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111111; info@scvk.cz.
 - V případě nejasností budou provedeny kopané studny či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
 - Požadujeme být přizváni ke pokládce potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
 - Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
 - Podmínky 8, 9 a 10 (viz originál vyjádření) požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK ve stavebním deníku.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p.o. Libereckého kraje, ze dne 07.02.2023 zn.: VMG/11/2023/A, mj.:

- Za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu stavebník písemně oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich začátku a vejde v jednání směřující k uzavření dohody o provedení ZAV.

Nezbytnou součástí oznámení by měla být kopie situačního výkresu s projektové dokumentace a kopie výseku z katastrální mapy s přesným zákresem umístění stavby. Stavebník v písemném oznámení uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků, předpokládaný termín zahájení zemních prací a kontakt na pověřeného zástupce zhotovitele. Případnou žádost o archeologické vyjádření pro kolaudační řízení je vhodné zahrnout již do textu oznámení. Kontaktní adresa (viz. originál vyjádření).

- Splnění oznamovací povinnosti vůči ARÚP; možno též prostřednictvím naší organizace (muzeumcl@muzeumcl.cz)

19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.05.2023 od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v zastoupení společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451, (dále jen "stavebník"), žádost o vydání společného povolení pro vodní dílo pod názvem „Jestřebí, Pavlovice – rekonstrukce vodovodu (číslo stavby CL 025023)“ na pozemcích níže uvedených v k. ú. Pavlovice u Jestřebí, obec Jestřebí, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona, oznámil přípisem ze dne 15.06.2023 pod č. j.: MUCL/77003/2023 a spisovou značkou MUCL/15705/2023/OŽP/Kok účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 04.05.2023. Ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání spojeného s místním ohledáním, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, v přípisu stanovil účastníkům řízení lhůtu k uplatnění svých námitek v termínu do 15 dnů od převzetí oznámení o zahájení řízení. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, doručena žádná nesouhlasná stanoviska. Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, budova F, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad v rámci vodoprávního řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a podklady, stanovisky a vyjádřeními účastníků řízení a správních úřadů. Veškeré požadované doklady byly předloženy a doloženy. Oprávněné připomínky účastníků řízení a správních úřadů jsou podmínkami tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů nebo se týkají majetkoprávních záležitostí vodoprávní úřad uvádí

v závěru odůvodnění v části "Upozornění". Podmínky, které nejsou relevantní k předmětnému rozhodnutí vodoprávní úřad do rozhodnutí nepřevzal.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dle Územního plánu (dále "ÚP") Jestřebí, úplné znění po změnách č. 1 a 2, je záměr umístěn v plochách veřejných prostranství - komunikace (PK) a v plochách bydlení - individuální venkovské (BV), vše v zastavěném území. Podmíněně přípustným využitím plochy veřejných prostranství - komunikace (PK) jsou stavby a zařízení technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k narušení hlavního využití plochy a k narušení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Podmíněně přípustným využitím plochy bydlení - individuální venkovské (BV) jsou stavby a zařízení technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k narušení hlavního využití plochy. Záměr svým řešením naplňuje podmíněně přípustné využití ploch veřejných prostranství - komunikace (PK) a bydlení - individuální venkovské (BV). Stanovené podmínky pro využití ploch realizaci záměru umožňují. Záměr je s ÚP Jestřebí v souladu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Z hlediska zájmů hájených vodním zákonem je daný záměr možný, protože stavbou vodovodního řádu nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Záměr je tedy v souladu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí. Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K žádosti bylo doloženo:

- Plná moc
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, ze dne 8.12.2022 pod č.j. MUCL/146973/2022
- Rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy, ze dne 04.05.2023 pod č. j. MUCL/56976/2023
- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraj, příspěvkové organizace, ze dne 28.04.2023 zn.: KSSLK/5269/2023
- Vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p.o. Libereckého kraje, ze dne 07.02.2023 zn.: VMG/11/2023/A
- Rozhodnutí Obecního úřadu Jestřebí ze dne 6.12.2022 pod č. j. JEST/1323./22
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených předmětnou stavbou
- Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, Stavebního úřadu, ze dne 12.01.2023 pod č.j. MUCL/5599/2023
- Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, Stavebního úřadu, úseku památkové péče, ze dne 9.11.2023 pod č. j. MUCL/131317/2022
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, ze dne 21.11.2022 pod č. j. KHSLB 25240/2022
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 09.01.2023 zn.: POH/00492/2023-2/037200
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 5.1.2023 zn.: 001130765135
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 5.1.2023 zn.: 001130765133
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 03.01.2023 zn.: 5002744783

- Vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 03.01.2023 pod č. j. 2487/23
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 02.11.2022 pod zn.: O22690116587
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 08.09.2022 zn.: 0101806275
- Souhlas vyznačený na situaci stavby od Ministerstva obrany SNM MO ze dne 31.12.2021. 131009/2021-OÚZ-PMA-1150
- Vyjádření Obce Jestřebí ve věci veřejného osvětlení, ze dne 22.12.2021 pod č. j. JEST/1299/21
- Souhlas Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, ze dne 15.12.2021 pod č. j. KRPL-8511-26/ČJ-2021-1800SU-5
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 10.12.2021 zn.: 5002517618
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 10.12.2021 zn.: SCVKZAD123521
- Vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 10.12.2023 pod č.j. MUCL/882427/21
- Projektová dokumentace dokumentaci pod názvem „Jestřebí, Pavlovice – rekonstrukce vodovodu“ kterou vypracoval Ing. Chládek, zodpovědný projektant Ing. Erlebachová a hlavní projektant Ing. Jiří Arazim, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0501046, ze září 2022, číslo zakázky CL 025 023

UPOZORNĚNÍ:

- Práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti.
- Např. Stavební (bourací, zemní) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.
- Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojížděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny.
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.
- Rekonstrukce vodovodu v zemi na zemědělské půdě, která bude využívána k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, nevyžaduje souhlas k odnětí půdy ze ZPF. Je ale třeba ho 15 dní před realizací písemně oznámit dle § 9 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona. Formulář oznámení naleznete na stránkách www.mucl.cz v sekci žádosti a formuláře.
- Podle § 14 odst. 6 Vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen navrhnout hospodárné využití skrývky ornice, včetně uvedení místa deponií skrývky do doby jejího využití a způsob ochrany skrývky před zaplevelením, erozí, odnosem, znečištěním a odcizením. O činnostech souvisejících se skrývkou vede stavebník podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
- Dojde-li v průběhu zemních prací k viditelnému narušení archeologických nálezů (situací), musí být bezpodmínečně dodržena ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb a § 176/1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, týkající se takovéto situace (tj. zastavení dalších prací a neprodlené oznámení události archeologickému pracovišti provádějící v místě ZAV).
- Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

- V souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými nálezy je povinností stavebníka oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči), dále také oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky.
- Bude respektována norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 122 stavebního zákona stavebník doloží:

- prohlášení stavebního dozoru,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu,
- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím),
- zápis o předání a převzetí stavby,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
- atesty na použité materiály,
- stavební deník, (postačí k nahlédnutí),
- protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka,
- protokol o zkoušce vodotěsnosti (průběh a výsledek zkoušky).
- souhlas s kolaudací společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
- souhlas s kolaudací společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
- souhlas s kolaudací společnosti CETIN, a.s.
- souhlas s kolaudací Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
- souhlas s kolaudací Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p.o. Lib. kraje.
- souhlas s kolaudací Městského úřadu Česká Lípa, Stavebního úřadu – úseku památkové péče
- souhlas s kolaudací Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.
- protokol o převzetí veškerých stanovisek, vyjádření a sdělení zhotovitelem stavby včetně čestného prohlášení o dodržení veškerých podmínek uvedených v jednotlivých stanoviscích, vyjádření a sdělení.
- fotodokumentace

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci společného řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení (prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí), k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u vodoprávního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění a provedení stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek byl podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč zaplacen na účet města Česká Lípa dne 22.6.2023.

Kateřina Kováčová, DiS.
referent vodního hospodářství

Obdrží:

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. a) stavebního zákona):

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

V zastoupení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. b) stavebního zákona):

Obec Jestřebí, IDDS: v2xbsq3

sídlo: Jestřebí č.p. 142, 471 61 Jestřebí

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. d) stavebního zákona):

Obec Jestřebí, IDDS: v2xbsq3

sídlo: Jestřebí č.p. 142, 471 61 Jestřebí

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Pavel Hubálek, IDDS: f82hy6j

trvalý pobyt: Pavlovice č.p. 40, Jestřebí, 472 01 Doksy

Nancy Hubálková, Častolovice č.p. 17, 470 01 Česká Lípa 1

Tomáš Měcháček, IDDS: 3qevdr9

trvalý pobyt: Sušická č.p. 854/36, 160 00 Praha 6-Dejvice

Ing. Jaroslav Kadaňka, Masarykova č.p. 614, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Ioana Kadanka, Masarykova č.p. 614, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Petr Zelenka, Kosmonautů č.p. 3017, 276 01 Mělník 1

Lucie Zelenková, Kosmonautů č.p. 3017, 276 01 Mělník 1

Mgr. Martin Vítek, IDDS: smngy8r

trvalý pobyt: V Klukovicích č.p. 320/9, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. e) stavebního zákona):

vlastníci stavebních pozemků p. č. 4, 11/1, 18, 19, 20/1, 21/1, 21/2, 22, 25/1, 25/4, 28, 29, 36/1, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41/1, 43/1, 44/1, 45, 46, 49/1, 49/2, 50/1, 51, 52/1, 54/1, 55/1, 128 v katastrálním území Pavlovice u Jestřebí

vlastníci pozemků p. č. 15, 101, 147, 154/4, 170/2, 170/5, 194, 1439/4, 1439/7, 1439/12, 1439/13, 1439/14, 1502, 1511, 1512, 1513, 1514, 1517, 1528 v katastrálním území Pavlovice u Jestřebí

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. M. č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Inženýrské sítě:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Na vědomí:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IDDS: nidmakz

sídlo: náměstí Osvobození č.p. 297/1, 470 01 Česká Lípa 1

Obecní úřad Jestřebí, IDDS: v2xbsq3

sídlo: Jestřebí č.p. 142, 471 61 Jestřebí

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Jestřebí a města Česká Lípa, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: -
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: kovacova@mucl.cz