



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Adresáti dle rozdělovníku

Číslo jednací
OSH 933/2021
KULK 1432/2022/280.13/Pc

Oprávněná osoba/linka/email
Ing. Petr Čech / 597
petr.cech02@kraj-lbc.cz

Liberec
14. ledna 2022

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále též i jako „speciální stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), i podle ustanovení § 1 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 111 stavebního zákona, kterou podalo dne 4.10.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec), o vydání stavebního povolení na stavbu s názvem „**I/9 Jestřebí, OK**“ v rozsahu dále uvedených stavebních objektů, **rozhodl** podle ustanovení § 115 stavebního zákona, za použití ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, takto:

stavba s názvem „**I/9 Jestřebí, OK**“ v rozsahu stavebních objektů „SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9x I/38“, „SO 111 Připojení silnice III/26832“, „SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu PE 90“ a „SO 342 Úpravy na stávající kanalizaci PE 110“ se **p o v o l u j e**.

Základní údaje o stavbě

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00.

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Projektant: projektová dokumentace byla vyhotovena ve společnosti Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec (hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Jína, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501442), v měsíci červenci 2021 pod číslem zakázky: 20-LI13-020.

Zhotovitel: bude oznámen Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství.

Druh stavby a její účel:

Jedná se o úpravu a rekonstrukci stávajících dopravních ploch, kdy dojde ke změně dopravních trajektorií a snížení provozních rychlostí vlivem přestavby průsečné úrovně křižovatky na křižovatku okružní (změna dokončené stavby, trvalá stavba). Účelem je zlepšení dopravní obslužnosti daného území i zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Stručný popis stavby:

Stavba je umístěna v prostoru současného silničního dopravního uzlu jihozápadně u obce Jestřebí v k.ú. Jestřebí u České Lípy. Stavební pozemek se rozkládá na stávajících dopravních plochách křižovatky silnic I/9 x I/38 x III/26832. Stavebním úpravám budou podléhat jednotlivé paprsky křižovatky ve vzdálenostech do 40 m až 220 m od okružního jízdního pásu křižovatky. Křižovatka je svým charakterem extravilánová a nachází se na okraji obce Jestřebí. Severovýchodně od bodu křížení se nachází trvalá obytná zástavba obce Jestřebí, za kterou se již nachází hranice CHKO Kokořínsko a Máchův kraj. Východně od bodu křížení, v těsné blízkosti současné křižovatky, se nachází čerpací stanice pohonných hmot. Na jihozápad od současné hlavní silnice Česká Lípa – Mladá Boleslav (I/9 - I/38) se nachází rozsáhlé plochy luk, polí, ovocných sadů a lesů. Úpravy křižovatky a prostoru u autobusových zastávek se odehrají na současných dopravních plochách s mírným rozšířením na plochy zemědělské a plochy veřejné zeleně v nárožích stávající křižovatky. Plochy potřebné k rozšíření dopravních ploch jsou v současné době nezastavěné s trvalým travním porostem a veřejnou zelení. Řešené území se rozkládá v k.ú. Jestřebí u České Lípy a zaujímá celkovou výměru cca 21 600 m². Území je dle ČSN 73 6101 definováno jako rovinaté nebo mírně zvlňené.

SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9x I/38 - tento stavební objekt řeší přestavbu stávající extravilánové průsečné křižovatky silnic I/9, I/38 a III/26832 u obce Jestřebí na křižovatku okružní. Rozsah úprav křižovatky je dán délkami přídatných, resp. řadicích, pruhů před vjezdem na samotný okružní pás OK, a zároveň zasahuje až do prostoru stykové křižovatky s místní komunikací u restaurace „Na Rychtě“. Je navržena spirálovitá okružní křižovatka s průměrem kružnice, do které je vepsána spirála okružního pásu křižovatky, v hodnotě $D = 60$ m, a s návrhovou rychlostí průjezdu okružním jízdním pásem $v_n = 50$ km/h. Okružní pás je dvoupruhový spirálovitý s šířkou vnějšího jízdního pruhu 5,5 m a vnitřního jízdního pruhu 6,6 m. Spirála je navržena ze složených oblouků o poloměru nejmenšího z nich $R = 20$ m. Vnější hrana okružního pásu, vjezdových a výjezdových pásů je tvořena zpevněnou a nezpevněnou krajnicí doplněnou o směrové sloupky, popř. zachytný systém dle ČSN 73 6101. Středový ostrov je nadvýšený kvůli zamezení průhledu v přímém směru a je ohraničen nepřejížděným chodníkovým obrubníkem. Do okružní křižovatky jsou zaústěny 4 paprsky (paprsek 1 a 2 – silnice I/9; paprsek 3 – silnice I/38; paprsek 4 – III/26832). Silnice I/9 ve směru na Českou Lípu a silnice I/38 ve směru na Mladou Boleslav jsou navrženy obdobně. Vjezdové a výjezdové větve jsou dvoupruhové s šířkami jízdních pruhů 3,5 m. Poloměr vnitřní hrany jízdního pruhu vjezdové větve je 15 m; výjezdové větve 35 m. Pro správné fungování křižovatky v tomto variantním řešení je důležité zařazení vozidel do správného pruhu ještě před vjezdem na okružní jízdní pás. Na zmíněných paprscích je nutné se zařadit vpravo pro jízdu vpravo a přímo; zařadit vlevo pro jízdu přímo a vlevo. Díky spirálovitému uspořádání nelze z pravého vjezdového pruhu obkroužit celý obvod křižovatky. Na okružním jízdním pásu je nežádoucí následné

přejíždění mezi jízdnicí pruhy (fyzické oddělení jízdnic pruhů bude zajištěno podélným dělicím prahem s maximální výškou nad vozovkou 40 mm). Vjezdová a výjezdová větev paprsku silnice I/9 ve směru na Prahu je jednopruhová. Šířka vjezdu je 4,0 m; šířka výjezdu je 5,5 m. Poloměr vnitřní hrany jízdnicí pruhy vjezdové větve je 15 m; výjezdové větve 30 m. Z vjezdové větve je umožněn vjezd do obou jízdnicí pruhů okružního pásu, přičemž pouze z vnitřního jízdnicí pruhy je možný výjezd do všech 3 ostatních směrů a z vnějšího jízdnicí pruhy je možný výjezd pouze na paprsek vpravo. V návrhu je zohledněn požadavek zachování současné spojovací větve, tzv. „bypassu“, ve směru Česká Lípa – Praha, aby tak odlehčila dopravním proudům v prostoru samotné křižovatky. V úsecích zaústění paprsků do okružní křižovatky jsou protisměrné jízdnicí pásy odděleny zvýšenými směrovacími ostrůvky. Směrovací ostrůvky budou ozeleněny nebo zadlážděny a ohraničeny přejížděnými nebo nepřejížděnými obrubníky (dle požadavků dopravce nadrozměrných souprav. Nově nevyužívané zpevněné plochy budou rekultivovány. Vjezdová a výjezdová větev paprsku silnice III/26832 ve směru do obce Jestřebí a dále na Provoďín je jednopruhová. Šířka vjezdu je 4,0 m; šířka výjezdu je 5,5 m. Poloměr vnitřní hrany jízdnicí pruhy vjezdové větve je 15 m; výjezdové větve 30 m. Z vjezdové větve je umožněn vjezd do obou jízdnicí pruhů okružního pásu, přičemž pouze z vnitřního jízdnicí pruhy je možný výjezd do všech 3 ostatních směrů a z vnějšího jízdnicí pruhy je možný výjezd pouze na paprsek vpravo. Směrovací ostrůvek je navržen jako dlážděná vozovka lemovaná přejížděným obrubníkem. Větve okružní křižovatky se plynule napojují na stávající stav křižujících se silnic I/9, I/38 a III/26832 a na okružní pás křižovatky. Niveleta osy okružního pásu je navržena tak, aby maximálně kopírovala stávající terén a zpevněné plochy a zároveň byly splněny požadavky na maximální podélný sklon a minimální poloměry výškových zakružovacích oblouků. Příčný sklon vozovky na vjezdových/výjezdových směrových obloucích je zachován jako dostředný v základním sklonu 2,5 %. Příčný sklon okružního jízdnicí pásu je 2,5 % směrem k vnějšímu okraji. Konstrukce vozovky se předpokládá jako netuhá, s krytem z vrstev z hutněných směsí stmelěných asfaltovým pojivem. Odvodnění křižovatky a upravovaných komunikací je zajištěno podélným a příčným sklonem. Srážková voda je ze zpevněných ploch odváděna přes zpevněnou a nezpevněnou krajnici dále na terén a do příkopů. Příkop podél výjezdové větve paprsku 4 se napojuje na stávající příkop u ČSPH. Příkop podél jihozápadní hrany současné hlavní komunikace I/9 - I/38 je v prostoru okružní křižovatky pod paprskem 2 (I/9 ve směru Praha) převeden pomocí děleného trubního propustku DN 800 dl. 36 m s vloženými revizními šachtami. Původní trubní propustek DN 600 bude zrušen. Parametry propustku jsou navrženy tak, aby kapacita propustku oproti stávajícímu stavu nebyla zmenšena. Součástí tohoto SO jsou dílčí vegetační úpravy vyvolané vybouráním stávajících zpevněných ploch a jejich následným nahrazením zelenými plochami. Plochy po vybourání vozovkách, určené k rekultivaci, budou ohumusovány, příp. předem dosypány, a zatravněny. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP 13. Na svazích se trávník zakládá hydroosevem.

SO 111 Připojení silnice III/26832 - objekt řeší připojení paprsku 4 k silnici III/26832 u obce Jestřebí. V rámci objektu je navržena výměna konstrukce vozovky v rozsahu cca na hranici extravilánu/intravilánu obce. Šířkové uspořádání vozovky respektuje stávající šířky. Příčný sklon je střechovitý 2,5% a v místě napojení se přizpůsobuje stávajícímu stavu komunikace. Vodorovné dopravní značení bude doplněno jako součást SO 190.

SO 134 Úpravy u autobusových zastávek - tento stavební objekt řeší stavební úpravy pro pěší v místě zastávek linkové autobusové dopravy na trase silnice I/9 u restaurace „Na Rychtě“. Polohy autobusových zastávek byly zvoleny na současných stanovištích. Zastávkové přístřešky budou zachovány stávající. Délka zastávkových stání je navržena na hodnotu 18 m. Délka vyřazovacích klínů je 35 m, délka zařazovacích klínů je 15 m. Šířka zastávkových zálivů je 3,5 m, hrany zálivů jsou ohraničeny pásy z chodníkových obrubníků. Autobusové zastávky jsou

vybaveny chodníky s nástupišti šířky 2,0 m a varovnými pásy z dlažby kontrastní barvy. Navrhované místo pro přecházení bude rozděleno ostrůvkem na dva úseky délky 3,75 m, které odpovídají šířce vozovky v místě pro přecházení. Šířka ochranného dělicího ostrůvku je 2,5 m a délka 25,0 m. Pro bezpečné převedení chodců je v místě pro přecházení navrženo veřejné osvětlení a hmatové úpravy v podobě signálních a varovných pásů z reliéfní dlažby kontrastní barvy. Před místem pro přecházení bude z hlediska motorové dopravy omezena nejvyšší povolená rychlost na 70 km/h. Výškové vedení vozovky v okolí autobusových zastávek se od původního stavu nemění. Doplněné chodníkové plochy a ochranný ostrůvek budou oproti vozovce zvýšeny. Příčný sklon chodníků je 2 % směrem do vozovky. Konstrukce chodníku se předpokládá s krytem z betonové zámkové dlažby. Součástí tohoto SO jsou dílčí vegetační úpravy vyvolané vybouráním stávajících zpevněných ploch a jejich následným nahrazením zelenými plochami. Plochy po vybouraných vozovkách, určené k rekultivaci, budou ohumsovány, příp. předem dosypány, a zatravněny. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP 13. Na svazích se trávník zakládá hydroosevem.

SO 180 Dopravně inženýrská opatření - předmětem je návrh přechodného dopravního značení a dopravně inženýrských opatření během výstavby. SO 180 řeší případné rozdělení výstavby do etap a k nim příslušná dopravní opatření (tj. provizorní DZ, světelná signalizační zařízení, případné objízdné trasy, zajištění pěších tras zábranami a lávkami s předpisovým zábradlím apod.). Komunikace, sloužící během etap výstavby k dočasnému převedení dopravy, budou před předáním dokončené stavby opraveny.

SO 190 Dopravní značení - při návrhu dopravního značení je kladen důraz na včasné upozornění na správné zařazení do jízdního pruhu před vjezdem na okružní pás a dále na přehlednou orientaci během pohybu po okružním pásu křižovatky. Bez správného provedení dopravního značení nelze předpokládat zajištění správné funkčnosti křižovatky a plynulosti a bezpečnosti dopravy v prostoru křižovatky. Svislé dopravní značení – dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65) schválenými Ministerstvem dopravy ČR v r. 2013. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Předpokládá se úprava rozmístění stávajícího SDZ ve vazbě na nové uspořádání pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení – dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 133) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2013.

SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu PE 90 - úprava stávajícího vodovodu pod frézovanou silnicí bude spočívat v jeho odhalení a jeho výměně za materiál RC 100 PAS 1075 typ 3 a na začátku a na konci budou osazena sekční soupata. Zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem zajistí případné náhradní zásobení pitnou vodou v průběhu výstavby. Rozsah objektu je 30 m.

SO 342 Úpravy na stávající kanalizaci PE 110 - úprava stávajícího výtlaku splašků pod frézovanou silnicí bude spočívat v jeho odhalení, zjištění stavu a v jeho ochraně. Potrubí bude v případě nutnosti umístěno do půlené chráničky. Rozsah objektu 8 m.

Pozemky (nebo jejich části), na kterých má být stavba prováděna, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků přímo dotčeno:

- katastrální území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, pozemky parcelní číslo: 16/1, 16/2, 16/11, 497/1, 497/4, 500/2, 734/1, 734/3, 734/15, 734/18, 735/1 a 735/3.

Sousední pozemky pozemků (nebo jejich částí) a staveb na nich dotčených záměrem, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním rekonstrukce přímo dotčeno:

- katastrální území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, pozemky parcelní číslo: 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 17, 18, 20, 22/2, 299, 300, 302/2, 302/5, 302/6, 305/1, 305/7, 305/9, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 496/2, 497/2, 497/3, 497/5, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/7, 498/8, 500/1, 500/3, 503/1, 504/2, 504/4, 504/5, 534/3, 734/2, 734/3, 735/4, 736/6, 734/14, 734/16, 735/3, 735/8 a 735/11.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, vydal dne 22.10.2020 pod č.j.: OD 449/2020-4/280.13/Hk KULK 76926/2020 územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby (v právní moci od 28.11.2020). Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, vydal dne 26.10.2021 pod č.j.: OSH 823/2021 KULK 75791/2021 souhlas k vydání stavebního povolení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (DSP) vypracované ve společnosti Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec (hlavní inženýr projektu Ing. Jirí Jína, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501442), v měsíci červenci 2021 pod číslem zakázky: 20-LI13-020, ověřené ve stavebním řízení a podle podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu pozemních komunikací /vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 104/1997“), část pátá/ a ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích vymezených v tomto stavebním povolení, které jsou v jeho vlastnictví nebo ve vlastnictví jiných osob.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
5. Stavebník zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
7. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace.

10. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu se zákonem.
13. Při výjezdu vozidel stavby od staveniště na navazující pozemní komunikace nesmí dojít k jejich znečištění. Stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel stavby.
14. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem atp.) působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li negativní účinky omezit na přípustnou míru, smí toto zařízení provozovat ve vymezenou dobu.
15. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, 460 31 Liberec, ze dne 22.7.2021 pod sp. zn.: S-KHSLB 12882/2021 a č.j.: KHSLB 12882/2021, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to:
 - V rámci zkušebního provozu bude protokolem dokladován soulad s požadavky ustanovení § 30 zákona č. 285/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
 - Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4 odst. 7 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, ze dne 4.8.2021 sp. zn.: MUCL/18280/2021/OŽP/IP a č.j.: MUCL/81075/2021, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to:
 - Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, souhlasíme s provedením předmětné stavby dle předložené projektové dokumentace. Upozorňujeme, že práce musí být vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou učiněna odpovídající opatření k eliminaci nadměrné prašnosti. Stavební (bourací, zemní) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální

prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací atp.).

- Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).
- Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).
- Zákaz zakládání skládek.
- Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací.
- V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech (tj. stavby pro bydlení a stavby funkčně obdobné).

17. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 15.7.2021 pod zn.: KULK 49602/2021, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to:

- Vlastní stavební činnost bude ale přechodným zdrojem prašnosti. V předložené dokumentaci je uvedeno pouze jedno opatření proti prašnosti, a to čištění vozovek. Orgán ochrany ovzduší požaduje doplnit další opatření minimalizující prašnost, a to konkrétně, aby jejich plnění v průběhu stavby bylo kontrolovatelné (např. čištění vozidel a techniky před výjezdem na veřejné komunikace, skrápění deponií a staveništních komunikací atp.) Při plánování opatření proti prašnosti ze stavební činnosti doporučuje orgán ochrany ovzduší metodiku certifikovanou MŽP: „Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀“, kterou lze nalézt na webových stránkách MŽP ČR.

18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 27.7.2021 pod č.j.: KRPL-64763-1/ČJ-2021-1800DP-06, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to:

- Z hlediska zajištění požadované světelné scény na křižovatce silnic I. třídy č. 38, č. 9 a III. třídy č. 26832, ve vztahu k samotné křižovatce a místa pro přecházení musí navrhované osvětlení svým provedením a umístěním odpovídat ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a TKP 15 – Příloha č. 1.
- Místo pro přecházení včetně chodníků budou svým provedením splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

- Autobusové zastávky na silnici I. třídy č. 9 budou svým umístěním a provedením splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 6425, vyhlášce č. 398/20009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK.
- Okružní křižovatka bude svým umístěním a provedením splňovat podmínky uvedené v příslušných technických podmínkách a normách. Např. Metodika pro navrhování Turbo-okružních křižovatek, Brno 2015, ČSN 73 6102, ČSN 73 6101. Především se jedná o splnění podmínek, které zajišťují bezpečnost a plynulost silničního provozu v prostoru křižovatky a jejím okolí. Např. směrové, výškové sklonové vedení jízdních pruhů, rozhledové poměry v prostoru křižovatky, poloměry oblouků nároží a jízdních pruhů, bezpečné odstupy sloupů VO od jízdních pruhů aj.
- Z hlediska zajištění včasné informovanosti řidičů vozidel a správného jejich řazení do jízdních pruhů a zabránění kolizních situací před a v křižovatce doporučujeme zvážit možnost instalace polo-portálu – portálu s dopravním značením. Především se jedná o hlavní dopravní směry, a to od České Lípy (I/9) a Doks (I/38).
- S ohledem na negativní zkušenosti se silničním obrubníkem, který je uložen do betonového lože u směrových dopravních ostrůvků křižovatky navrhujeme provést v tomto ohledu změnu. Změna spočívá v instalaci KO bloků, se kterými máme dobré zkušenosti. Nedochází k jejich poškození od nákladních vozidel a od mechanismů zimní údržby.
- V prostoru středového ostrůvku křižovatky nebude umístěna žádná pevná překážka, která by narušila její pasivní bezpečnost.
- Navrhovaná výsadba zeleně – stromů nebude svým druhem a umístěním narušovat rozhledové poměry křižovatky.

19. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Ministerstva obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonovova 1, Praha 6, 160 01 Praha, ze dne 11.8.2021 pod sp. zn.: 1265442/2021-1150-OÚZ, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:

- K uvedené věci požadujeme dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem, zejména směrových oblouků 20 – 30 m.
- Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/9 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon. V případě uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů min. 70 t., směrové poloměry oblouků: 20 – 30 m, podjezdná výška: 4,5 m, šířka vozovky 7 m.
- Při uzavírce silnice I/9 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová tel. 973 251 519.

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Obce Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, ze dne 14.7.2021 pod značkou: č.j. JEST/764/21, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:

- Součástí PD (v dalším stupni) musí být opatření, která budou případně realizována, pokud po vybudování stavby okružní křižovatky dojde ke zvýšení hluchnosti, prašnosti, emisí a dalších škodlivých vlivů silniční dopravy na obyvatele obce Jestřebí.
 - Součástí PD (v dalším stupni) musí být opatření, která budou případně realizována, pokud po vybudování stavby okružní křižovatky dojde k odtoku dešťových vod z okružní křižovatky po silnici III/26832 do obce Jestřebí.
 - Přeložka veřejného osvětlení v majetku obce Jestřebí proběhne dle pokynů správce veřejného osvětlení.
- 21.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, Praha 1, 110 00 Praha, ze dne 27.10.2021 pod č.j.: ARUP-7770/2021, a to:
- Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně on-line formulářem nebo poštou Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, Praha 1, 110 00 Praha, v předstihu 14 dní.
- 22.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, ze dne 14.7.2021 pod zn.: POH/33188/2021-2/032100, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
- S realizací akce souhlasíme za předpokladu, že při realizaci budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Dále doporučujeme realizovat veškerá opatření na podporu vsakování odváděných srážkových vod z komunikace.
- 23.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 9.12.2021 pod zn.: O22690001111/UTPCL/Ro, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména podmíněk č. 1 až 7 (na druhé a třetí straně vyjádření) i podmíněk č. 1 až 19 (na třetí straně vyjádření).
- 24.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 19.7.2021 pod zn.: 5002417502, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména podmíněk na první a druhé straně vyjádření), dále podmíněk č. 1 až 14 (na druhé a třetí straně vyjádření).
- 25.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, ze dne 7.7.2021 pod č.j.: 719393/21, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména podmínky č. III. (na první a druhé straně vyjádření).
- 26.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze dne 22.7.2021 pod zn.: 001117358277, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména podmíněk č. 1 až 14 (na první a druhé straně vyjádření).
- 27.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze dne 22.7.2021 pod zn.: 001117339931, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména podmíněk č. 1 až 13 (na první a druhé straně vyjádření).

- 28.** Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze dne 7.7.2021 pod zn.: 0101560388, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení i v ochranných pásmech elektrických stanic (podmínky tvoří přílohy vyjádření).
- 29.** Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona).
- 30.** Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání silnic I/9 a I/38 podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dní předem) žádost o povolení uzavírky provozu na dotčených pozemních komunikacích, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997). O povolení uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad v samostatném správním řízení. Případné omezení obecného užívání pozemních komunikací nižší kategorie musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem. Bez příslušného povolení silničního správního úřadu nelze provoz na pozemních komunikacích uzavřít. Musí být, mimo jiné, respektováno i ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích o přístupu k sousedním nemovitostem.
- 31.** Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je povinen provádět stavebník.
- 32.** Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po jeho provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními údaji (název společnosti, adresa, IČO).
- 33.** Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě ze štítku (jeho náležitosti stanoví prováděcí předpis), která bude ponechána na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu /viz ustanovení § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona/. Jedná se zejména o označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
- 34.** O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona. Stavební deník bude na staveništi k dispozici při případném výkonu státního stavebního dohledu.
- 35.** Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80, a to minimálně s týdenním předstihem.
- 36.** Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.

- 37.** Funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace budou ověřeny ve zkušebním provozu ve smyslu ustanovení § 124 stavebního zákona, který bude trvat nejméně jeden rok. Zkušební provoz stavební úřad povolí na základě žádosti stavebníka.
- 38.** Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané náležitosti (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona a v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
- 39.** Stavba bude dokončena nejpozději do 14.1.2024.

Současně toto rozhodnutí navazuje na:

- Územní rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 22.10.2020 pod č.j.: OD 449/2020-4/280.13/Hk KULK 76926/2020 (v právní moci od 28.11.2020).
- Souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, ze dne 26.10.2021 pod č.j.: OSH 823/2021 KULK 75791/2021.

Účastníci řízení, na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00.
- AGROZEM CZ SE, IČO: 29132428, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, Praha 1, 110 00 Praha.
- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha.
- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín.
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno.
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec.
- Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, 460 01 Liberec.
- Obec Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí.
- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
- WINTERGREEN, s.r.o. – v likvidaci, IČO: 27169456, se sídlem V dolině 1515/1c, Michle, Praha 10, 101 00 Praha.
- Hana Fikarová, bytem Provodín 140, 471 67 Provodín.

- Bohuslava Havlíková, bytem Jestřebí 82, 471 61 Jestřebí.
- Miroslav Papík, bytem Jestřebí 114, 471 61 Jestřebí.
- Eva Wolfová, bytem Jestřebí 82, 471 61 Jestřebí.
- Jiřina Zejbrlíková, bytem Jestřebí 10, 471 61 Jestřebí.

Odůvodnění

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 4.10.2021 od stavebníka, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu s názvem „I/9 Jestřebí, OK“ v rozsahu stavebních objektů „SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9x I/38“, „SO 111 Připojení silnice III/26832“, „SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu PE 90“ a „SO 342 Úpravy na stávající kanalizaci PE 110“ /pozemky nebo jejich části dotčené stavebním záměrem: p. č. 16/1, 16/2, 16/11, 497/1, 497/4, 500/2, 734/1, 734/3, 734/15, 734/18, 735/1 a 735/3 v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí/. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Společnosti AGROZEM CZ SE, IČO: 29132428, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, Praha 1, 110 00 Praha, společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábřovice, 602 00 Brno, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec, Libereckému kraji, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, 460 01 Liberec, Obci Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, společnosti WINTERGREEN, s.r.o. – v likvidaci, IČO: 27169456, se sídlem V dolině 1515/1c, Michle, Praha 10, 101 00 Praha, Haně Fikarové, bytem Provodín 140, 471 67 Provodín, Bohuslavě Havlíkové, bytem Jestřebí 82, 471 61 Jestřebí, Miroslavu Papíkovi, bytem Jestřebí 114, 471 61 Jestřebí, Evě Wolfové, bytem Jestřebí 82, 471 61 Jestřebí, Jiřině Zejbrlíkové, bytem Jestřebí 10, 471 61 Jestřebí, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Vlastníkům pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (a staveb na nich) p. č. 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 17, 18, 20, 22/2, 299, 300, 302/2, 302/5, 302/6, 305/1, 305/7, 305/9, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 496/2, 497/2, 497/3, 497/5, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/7,

498/8, 500/1, 500/3, 503/1, 504/2, 504/4, 504/5, 534/3, 734/2, 734/3, 735/4, 736/6, 734/14, 734/16, 735/3, 735/8 a 735/11 v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu speciální stavební úřad dne 22.11.2021 pod č.j.: OSH 931/2021 a KULK 70464/2021/280.13/Pc oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Speciální stavební úřad zároveň účastníky poučil i o tom, že na tohoto správní řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby (viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby).

V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona platí, že oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Po oznámení zahájení stavebního řízení nevzněl nikdo z účastníků námitky či připomínky vůči předmětné stavbě, závazné stanovisko neuplatnil ani žádný dotčený orgán. K věci se vyjádřil pouze Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, Praha 1, 110 00 Praha, jehož sdělení bylo využito při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. Ve výroku citované územní rozhodnutí a jiná rozhodnutí, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení, a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Jednotlivá rozhodnutí, závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení (zejména podmínky č. 1 až 28). Jde o tato rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska, sdělení a vyjádření:

- a) Územní rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 22.10.2020 pod č.j.: OD 449/2020-4/280.13/Hk KULK 76926/2020 (v právní moci od 28.11.2020).
- b) Souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, ze dne 26.10.2021 pod č.j.: OSH 823/2021 KULK 75791/2021.
- c) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, 460 31 Liberec, ze dne 22.7.2021 pod sp. zn.: S-KHSLB 12882/2021 a č.j.: KHSLB 12882/2021.
- d) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, ze dne 4.8.2021 sp. zn.: MUCL/18280/2021/OŽP/IP a č.j.: MUCL/81075/2021.
- e) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 15.7.2021 pod zn.: KULK 49602/2021.
- f) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 27.7.2021 pod č.j.: KRPL-64763-1/ČJ-2021-1800DP-06.
- g) Závazné stanovisko Ministerstva obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonovova 1, Praha 6, 160 01 Praha, ze dne 11.8.2021 pod sp. zn.: 1265442/2021-1150-OÚZ.
- h) Vyjádření Obce Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, ze dne 14.7.2021 pod značkou: č.j. JEST/764/21.
- i) Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, Praha 1, 110 00 Praha, ze dne 27.10.2021 pod č.j.: ARUP-7770/2021.
- j) Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, ze dne 14.7.2021 pod zn.: POH/33188/2021-2/032100.
- k) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 9.12.2021 pod zn.: O22690001111/UTPCL/Ro.
- l) Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 19.7.2021 pod zn.: 5002417502.
- m) Vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, ze dne 7.7.2021 pod č.j.: 719393/21.
- n) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze dne 22.7.2021 pod zn.: 001117358277, ze dne 22.7.2021 pod zn.: 001117339931 a 7.7.2021 pod zn.: 0101560388.

Podklady pro vydání stavebního povolení, které stavebník doložil k žádosti o vydání stavebního povolení od orgánů veřejné moci, společností či veřejnoprávní korporace, které souhlasí se stavbou bez dalších podmínek nebo jsou samostatně vymahatelné, jsou uvedeny následně. Jedná se o tyto podklady:

- a) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 11.8.2021 pod zn.: KULK 49605v/2021.
- b) Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, ze dne 20.7.2021 pod č.j.: HSLI-1994-2/ČL-2021.
- c) Souhlasné vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, ze dne 9.8.2021 sp. zn.: MUCL/20995/2021/OŽP/ZK a č.j.: MUCL/83127/2021.
- d) Stanovisko společnosti ČEPS, a.s., IČO: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10, ze dne 26.7.2021 pod zn.: 6203/2021/OLE.
- e) Vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem náměstí Skokanská 2117/1, Praha 8 - Břevnov, 169 00 Praha, ze dne 8.7.2021 pod zn.: UPTS/OS/279726/2021.
- f) Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se sídlem Duhová 1531/3, Michle, Praha 4, 140 00 Praha, ze dne 7.7.2021 pod zn.: 0700408566.
- g) Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se sídlem Duhová 1531/3, Michle, Praha 4, 140 00 Praha, ze dne 7.7.2021 pod zn.: 0201269567.
- h) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomičkova 2144/1, 140 00 Praha 4, ze dne 7.7.2021 pod zn.: E34906/21.
- i) Sdělení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha, ze dne 7.7.2021 pod zn.: MW9910177948312657.
- j) Souhrmné stanovisko společnosti ČD – Telematika a.s., IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, ze dne 7.7.2021 pod č.j.: 1202113483.
- k) Vyjádření Obce Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, ze dne 14.7.2021 pod značkou: č.j. JEST/763/21.
- l) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 67/2021 ze dne 11.10.2021 uzavřená mezi stavebníkem a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby s názvem „I/9 Jestřebí, OK“ v rozsahu stavebních objektů „SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9x I/38“, „SO 111 Připojení silnice III/26832“, „SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu PE 90“ a „SO 342 Úpravy na stávající kanalizaci PE 110“ /pozemky nebo jejich části dotčené stavebním záměrem: p. č. 16/1, 16/2, 16/11, 497/1, 497/4, 500/2, 734/1, 734/3, 734/15, 734/18, 735/1 a 735/3 v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí/, ve výše specifikovaném rozsahu, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení navrhované stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA
vedoucí odboru silničního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec (datovou schránkou).
- AGROZEM CZ SE, IČO: 29132428, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, Praha 1, 110 00 Praha (datovou schránkou).
- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha (datovou schránkou).
- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín (datovou schránkou).

Stavební povolení

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (datovou schránkou).
- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno (datovou schránkou).
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec (datovou schránkou).
- Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, 460 01 Liberec (osobně).
- Obec Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí (datovou schránkou).
- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha (datovou schránkou).
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (datovou schránkou).
- WINTERGREEN, s.r.o. – v likvidaci, IČO: 27169456, se sídlem V dolině 1515/1c, Michle, Praha 10, 101 00 Praha (datovou schránkou).
- Fikarová Hana, bytem Provodín 140, 471 67 Provodín (doporučeně do vlastních rukou).
- Havlíková Bohuslava, bytem Jestřebí 82, 471 61 Jestřebí (doporučeně do vlastních rukou).
- Papík Miroslav, bytem Jestřebí 114, 471 61 Jestřebí (doporučeně do vlastních rukou).
- Wolfová Eva, bytem Jestřebí 82, 471 61 Jestřebí (doporučeně do vlastních rukou).
- Zejbrlíková Jiřina, bytem Jestřebí 10, 471 61 Jestřebí (doporučeně do vlastních rukou).

Účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou):

- katastrální území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí - pozemky parcelní číslo: 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 17, 18, 20, 22/2, 299, 300, 302/2, 302/5, 302/6, 305/1, 305/7, 305/9, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 496/2, 497/2, 497/3, 497/5, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/7, 498/8, 500/1, 500/3, 503/1, 504/2, 504/4, 504/5, 534/3, 734/2, 734/3, 735/4, 736/6, 734/14, 734/16, 735/3, 735/8 a 735/11.

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barviřská 29/10, 460 01 Liberec (datovou schránkou).
- Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (datovou schránkou).
- Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (datovou schránkou).
- Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (datovou schránkou).

Stavební povolení

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (datovou schránkou).
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, 460 31 Liberec (datovou schránkou).
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec (osobně).
- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15 Praha (datovou schránkou).
- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec (datovou schránkou).

Dále obdrží:

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, Praha 1, 110 00 Praha (datovou schránkou).
- ČEPS, a.s., IČO: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 Praha (datovou schránkou).

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

- Obecní úřad Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí (datovou schránkou).

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu i Obecního úřadu Jestřebí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této písemnosti.